


Цены на продукцию
компании «KOLO VESI»
от 15 ноября 2021г.

1. Очистные сооружения Kolo Vesi	2-5
2. Очистные сооружения Zörde	6
3. Очистные сооружения Galay	7
4. Очистные сооружения Novo Eko	8
5. Очистные сооружения Kolo Ilma	8-9
6. Погреба Kellari	9
7. Кессоны Korsu	10
8. Жироуловители TUK «под мойку»	11
9. Пескоуловители Talletus «под мойку»	11

1. Очистные сооружения Kolo Vesi


	Число польвоателей	Производит ельно сть (л/сут ки)	Залп овый сброс (л)	Глуб ина залож. подв. трубы, мм	Размеры изделия, длина*ширина* высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600мм от поверхности грунта							
Kolo Vesi 3	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	99	155 900
Kolo Vesi 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	101	169 900
Kolo Vesi 3 прин	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2150	104	179 900
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1650	106	193 900
Kolo Vesi 5	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	131	186 900
Kolo Vesi 5 низкий корпус	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	147	193 900
Kolo Vesi 5 прин	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2150	136	210 900
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1650	152	217 900
Kolo Vesi 8	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	203 900
Kolo Vesi 8 низкий корпус	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	148	212 900
Kolo Vesi 8 прин	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2150	148	227 900
Kolo Vesi 8 низкий корпус прин	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1650	153	236 900
Kolo Vesi 10	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	166	217 900
Kolo Vesi 10 прин	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2150	171	241 900

<u>Kolo Vesi 15</u>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2166	222	299 900
<u>Kolo Vesi 15 прин</u>	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2166	227	323 900
<u>Kolo Vesi 20</u>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	320	380 900
<u>Kolo Vesi 20 прин</u>	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2738	325	405 900
<u>Kolo Vesi 30</u>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	459 900
<u>Kolo Vesi 30 прин</u>	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2065	400	540 900
<u>Kolo Vesi 40</u>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	575 900
<u>Kolo Vesi 40 прин</u>	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	500	656 900
<u>Kolo Vesi 50</u>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	665 900
<u>Kolo Vesi 50 прин</u>	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2025	600	746 900
<u>Kolo Vesi 60</u>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	728 900
<u>Kolo Vesi 60 прин</u>	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	600	809 900
Исполнение МИДИ, подводная труба на глубине 900мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300мм входит в стоимость изделия)							
<u>Kolo Vesi 3 миди</u>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2450	108	169 900
<u>Kolo Vesi 3 миди прин</u>	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2450	113	193 900
<u>Kolo Vesi 5 миди</u>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	140	200 900

<u>Kolo Vesi 5 миди прин</u>	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2450	145	224 900
<u>Kolo Vesi 8 миди</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	157	217 900
<u>Kolo Vesi 8 миди прин</u>	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2450	162	241 900
<u>Kolo Vesi 10 миди</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	175	231 900
<u>Kolo Vesi 10 миди прин</u>	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2450	180	255 900
<u>Kolo Vesi 15 миди</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	310	358 900
<u>Kolo Vesi 15 миди прин</u>	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2538	315	382 900
Исполнение ЛОНГ, подводящая труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)							
<u>Kolo Vesi 3 лонг</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	112	176 900
<u>Kolo Vesi 3 лонг прин</u>	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2750	117	200 900
<u>Kolo Vesi 5 лонг</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	144	207 900
<u>Kolo Vesi 5 лонг прин</u>	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2750	149	231 900
<u>Kolo Vesi 8 лонг</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	151	224 900
<u>Kolo Vesi 8 лонг прин</u>	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2750	166	248 900
<u>Kolo Vesi 10 лонг</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	179	238 900
<u>Kolo Vesi 10 лонг прин</u>	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2750	184	262 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	321	375 900
<u>Kolo Vesi 15 лонг прин</u>	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2838	326	399 900

Дополнительное оборудование			
<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400	10	13 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700	13	20 900
<u>Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта</u>	600*200*300	2	11 900
<u>Таймер электромеханический</u>	100*100*80	0,2	2 900
<u>Насос Pedrollo TOP- 2 Vortex</u>		5	20 900
<u>Насос Pedrollo TOP- 1</u>		5	19 900
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>		5	19 900
<u>Полимерная загрузка азрационного модуля Коло Веси</u>	700*700*500	4	8 900
<u>Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси</u>	Комплект состоит из 2-х кассет		10 500
<u>Анкерные блоки с тросом</u>	1000*500	12	12 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		8 900
<u>Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)</u>	в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		12 000
<u>Крышка на станцию</u>	D740	17	13 900
<u>Фильтрационный модуль Соудатус</u>	1000*1000*2275		21 900
<u>Сигнализация</u>			8 900
<u>Эжектор</u>			990


2. Очистные сооружения Zörde

	Число пользователей	Защитный сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<u>Zörde 4 самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2080	110	115 900
<u>Zörde 7 самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2080	130	139 900
<u>Zörde 4 Midi</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2380	130	128 900
<u>Zörde 7 Midi</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2380	150	153 900
<u>Zörde 4 Long</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2680	150	136 900
<u>Zörde 7 Long</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2680	170	160 900
Дополнительное оборудование						
<u>Комплект принудительного отведения</u>	Шланг, хомут -2шт, манжета				0,5	1 600
<u>Компрессорный модуль</u>	450*450*450				24	12 900
<u>Насос Pedrollo Top-1</u>	150*160*230				6	19 900
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>	140*150*225				6	19 900
<u>Компрессор Secoh</u>	254*177*176				5	20 900
<u>Стойка для розетки</u>						3 900
<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400				5	13 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700				9	20 900
<u>Крышка на станцию</u>	B790				17	13 900
<u>Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 гр)</u>						2900


3. Очистные сооружения Galay

	Число пользователей	Залповый сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Глубина залегания подводящей трубы от 460 мм до 1284 мм						
Galay 5 самотек	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	120	307 900
Galay 5 прин	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	125	347 900
Galay 5 песчаный фильтр	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	150	355 900
Galay 5 песчаный фильтр и лампа УФ	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	160	406 900
Galay 8 самотек	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	158	339 900
Galay 8 прин	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	163	376 900
Galay 8 песчаный фильтр	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	188	388 900
Galay 8 песчаный фильтр и лампа УФ	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	198	436 900
Глубина залегания подводящей трубы до 1300 мм						
Galay 5 long самотек	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		358 900
Galay 5 long прин	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		397 900
Galay 8 long самотек	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		410 900
Galay 8 long прин	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		447 900

4. Очистные сооружения Novo Eko

	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (руб.)
Novo Eko 3	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	75 900
Novo Eko 5	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	87 900

5. Очистные сооружения Kolo Ilma


	Число пользователей	Производительность, м ³ /сутки	Залповый сброс м ³	Размеры изделия, длина*ширина*высота, мм/ количество модулей,	Цена (руб.)
Kolo Ilma 30	30	6	1,4	1500*1500*2300/2	566 900
Kolo Ilma 50	50	10	1,8	2000*2000*2300/2	782 900
Kolo Ilma 75	75	15	2,8	2000*2000*2300/3	947 900
Kolo Ilma 100	100	20	3,8	2000*2000*2300/4	1 179 900
Kolo Ilma 150	150	30	5,7	2000*2000*2300/6	1 839 900
Kolo Ilma 200	200	40	7,6	2000*2000*2300/8	2 356 900
Kolo Ilma 250	250	50	9,5	2000*2000*2300/10	2 972 900
Kolo Ilma 300	300	60	11,4	2000*2000*2300/12	3 437 900
Kolo Ilma 400	400	80	16,5	2000*2000*2300/16	4 593 900
Kolo Ilma 500	500	100	21	2000*2000*2300/20	5 727 900
Коло Илма в наземном исполнении					По запросу

Дополнительное оборудование					
<u>Распределительный колодец</u>				1000*1000*1500	80 900
<u>Колодец для принудительного сброса для Kolo Ilma</u>				1000*1000*1932	49 900
<u>Дренажный насос</u>					19 900


6. Погреба Kellari

	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<u>Погреб Kellari 2</u>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	248 900
<u>Погреб Kellari 5</u>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	357 900
<u>Погреб Kellari 7</u>	1900*1800	2000*2700	435	453 900
<u>Анкерные блоки с тросом</u>		1000*500	12	12 900

7. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм			
Кессон Korsu 1	1000*1000*1932	80	89 900
Кессон Korsu 2	1000*1000*2232	120	119 900
Кессон Korsu 3	1500*1500*2232	140	147 900
Дополнительное оборудование			
Лестница алюминиевая 2м		7	8 900
Муфта скважинная универсальная		3	16 900
Вварка патрубка в стенку			2 900
Хомут для муфты			2 900
Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля		0,5	3 200
Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками		10	7 900
Электромонтажная коробка внутри кессона		0,5	1 700
Щит	500x700	1,5	6 900
Крышка на кессон	D670	5	13900
Анкерные блоки с тросом	1000x500		12 900

8. Жиρούловители под мойку TUK

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена (руб.)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	11 900
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	12 900
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	13 900
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	14 900
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	15 900
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	17 500
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	18 500
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	19 900
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	20 900
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	22 900
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	23 900
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	26 900

9. Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс (л)	Вес (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена (руб.)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	16 900
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	20 900
<u>Talletus 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	26 900